

## PRISLISTA 2019-01-01, ex moms

2019

ART NR WM	ART NR	BENÄMNING	
MF130EH3S	330-000	<b>MF130/MF 30 VERTIKALFRÄS MED TILTBAR SPINDEL inkl tappbord 1100 mm, 3-fas, 400V</b>	46 075 kr
MF130EB3S	330-003	<b>MF130/MF 30 VERTIKALFRÄS MED TILTBAR SPINDEL inkl tappbord 1100 mm, 3-fas, 230 V</b>	46 075 kr
MF130EA3S	330-001	<b>MF130/MF 30 VERTIKALFRÄS MED TILTBAR SPINDEL inkl tappbord 1100 mm, 1-fas</b>	47 025 kr
	330-002	<b>MF130/MF 30 VERTIKALFRÄS MED TILTBAR SPINDEL inkl tappbord 1400 mm, 3-fas, 400V</b>	47 150 kr
	330-050	Mataraggregat till MF30, 8 hastigheter mellan 2,5-24 m/min Omkopplare hög/låg och back/fram, 3 matarrullar, gummi dia 100, bredd 50 mm. 41 kg.	7 950 kr
	330-051	Mataraggregat 230 V 1-fas	8 690 kr
	330-055	El-anpassning för mataraggregat för MF30, 3-fas utf	980 kr
	330-056	El-anpassning för mataraggregat för MF30, 1-fas utf	980 kr
	330-058	Fram och back på spindelrotation	675 kr
	330-020	Spindel komplett för skaftfräsar med 1 st spännhylsa	3 150,00 kr
	330-022	Spindel komplett kort inspänningslängd 50 mm. Dia 30 mm	3 100 kr
	330-023	Extra Spindel komplett standard Dia 30 mm	3 150 kr
	330-8XX	Spännhylsa för skaft dia 6, 8, 10, 12, 13,16, eller 20 mm	320 kr
	330-005	X,Y-Bord för montage på slåde	5 450 kr
	330-025	Skydd för horisontal position	1 065 kr
	330-021	Skydd för vertikal övre position	925 kr
	330-030	Förlängningsbord till bord, 500x150 mm	590 kr
	330-035	Förlängningsbord till slåde, 500x350 mm	780 kr
	330-060	Extra tving för slåde eller x,y-bord	920 kr
	330-070	Kurvfräsanhåll	695 kr
	330-080	Långt anhåll för anpassning 1100 mm	635 kr
	335-002	<b>MS300/PS 315 MIN CIRKELSÅG med JUSTERBORD, 1100 mm och klyvbredd 400 mm</b>	31 450 kr
	335-015	Suvaskydd, tillägg	
MS300EH5S	335-000	<b>MS300/PS 315 CIRKELSÅG med JUSTERBORD, 1400 mm och klyvbredd 800 mm, 3-fas 400V,</b>	32 450 kr
MS300EB5S	335-000	<b>MS300/PS 315 CIRKELSÅG med JUSTERBORD, 1400 mm och klyvbredd 800 mm, 3-fas 230V,</b>	32 450 kr
MS300EA5S	335-000	<b>MS300/PS 315 CIRKELSÅG med JUSTERBORD, 1400 mm och klyvbredd 800 mm, 1-fas 230V,</b>	32 950 kr
	335-010	Suvaskydd, tillägg	2 950 kr
	335-020	Klyvanhåll med bredd 1200 mm, tillägg	1 375 kr
	335-014	Suvaskydd för klyvanhåll 1200 mm, tillägg	3 700 kr
	335-012	Förlängningsbord vid klyvanhåll 440 x 900 mm	1 045 kr
	<b>Till alla modeller</b>		
	335-001	Tillägg för 1-fas	995 kr
	335-011	Suvaskydd, separat levererat. Bredd 800 mm	4 385 kr
335-060	330-060	Snabbtving för slåde	795 kr
335-007	240-007	Sågklinga, standard Z 48 Kombi, extra.	850 kr
335-006	240-006	Sågklinga, klyv	650 kr
335-008	240-008	Sågklinga, Z72, finkapning	910 kr
	335-040	Klyvanhåll nya, sats för ombyggnad. Bredd 800 mm	3 950 kr
MP160EH6S	241-000	<b>MP160/H410 RIKT O PLANHYVEL med 2 motorer, 3-fas, 400V, EU</b>	32 200 kr
MP160EB6S	241-002	<b>MP160/H410 RIKT O PLANHYVEL med 2 motorer, 3-fas,230V, EU</b>	32 200 kr
MP160EA6S	241-001	<b>MP160/H410 RIKT O PLANHYVEL med 2 motorer, 1-fas, 230V, EU</b>	32 900 kr
	241-000V	<b>MP160/H410 RIKT O PLANHYVEL med 2 motorer och variator, 3-fas, 400V, EU</b>	36 100 kr
	241-002V	<b>MP160/H410 RIKT O PLANHYVEL med 2 motorer och variator, 3-fas, 230V, EU</b>	36 100 kr
	241-015	Tillägg för 4 hyvelstål i kutter	1 695 kr
	241-022	Tillägg för vändskär i kutter, 2 stål, HSS	990 kr
	241-025	Tillägg för vändskär i kutter, 4 stål, HSS	2 975 kr
	241-016	Planetvariator, matningshastighet 2-12 m/min	4 400 kr
	241-047	Förlängningsbord till plan B 400 L 250	590 kr
	241-030	Elutrustning för skolor o industri Med förstärkt bromskort, kontaktor, och knappar. Med 1 st nödstopp. Anslutning för externt nödstopp och styrning av tex spånsug eller spjäll	2 450 kr
	241-029	Elutrustning för skolor o industri, separat levererad.	3 250 kr
	241-040	Påskjutare (extra)	275 kr
MP180EH6S	246-000	<b>MP180/H410 multi, MULTIHVEL 3-fas 400V, EU</b>	44 650 kr
MP180EB6S	246-000	<b>MP180/H410 multi, MULTIHVEL 3-fas 230V, EU</b>	44 650 kr
	246-010	Plastlister på planbord på H410 multi, tillägg	1 250 kr
	246-016	Planetvariator till Multihyvel, steglös matning, ej till 1-fas	4 450 kr
	248-000	<b>MP200/H410 panel M2 Kombi plan o panelhyvel, finsnickeriutf, 3-fas 400V, EU</b>	46 075 kr
MP200EH6S	248-001	<b>MP200/H410 panel M2 Kombi plan o panelhyvel, sågverksutf 3-fas 400V, EU</b>	47 025 kr
MP200EB6S	248-001	<b>MP200/H410 panel M2 Kombi plan o panelhyvel, sågverksutf 3-fas 230V, EU</b>	47 025 kr
MP200EA5S	248-001	<b>MP200/H410 panel M2 Kombi plan o panelhyvel, sågverksutf 1-fas 230V, EU</b>	48 925 kr
	248-002	<b>MP200/H410 panel PRO M2, finsnickeriutf, 4kW + variator, 3-fas 400V, EU</b>	50 300 kr
MP200EH7S-V	248-003	<b>MP200/H410 panel PRO M2, sågverksutf, 4kW + variator, 3-fas 400V, EU</b>	51 300 kr
MP200EB7S-V	248-004	<b>MP200/H410 panel PRO M2, sågverksutf, 4kW + variator, 3-fas 230V, EU</b>	51 300 kr
MP200EA6S-V	248-005	<b>MP200/H410 panel PRO M2, sågverksutf, 4kW + variator , 1-fas 230V, EU</b>	53 200 kr
	265-001	Bordförlängare för in- och/eller ut-matning/st för	2 250 kr

MP260EH13S-V	260-005	<b>Panelhyvel MP260/PH260 M4 med variator, 3-fas, 400 V, EU</b>	86 500 kr
MP260EB13S-V	260-005	<b>Panelhyvel MP260/PH260 M4 med variator, 3-fas, 230 V, EU</b>	86 500 kr
MP260EH12S	260-007	<b>Panelhyvel MP260/PH260 M4 ECO, 3-fas, 400 V,EU</b>	76 500 kr
MP260EB12S	260-008	<b>Panelhyvel MP260/PH260 M4 ECO, 3-fas, 230 V, EU</b>	76 500 kr
	265-000	Bordförlängare för in- och/eller ut-matning/st	2 250 kr
	260-026	Sidoanhåll för bättre riktverkan Längd 740 mm	695 kr
	260-027	Sidoanhåll för bättre riktverkan Längd 1400 mm inkl extrafäste med mikrojustering	1 650 kr
	260-016	Härdade valsar, för slitande träslag	1 800 kr
	260-020	Gummivalsar (PU-material), enbart	2 600 kr
MP360EH16S	360-005	<b>Panelhyvel MP360/PH360 med variator 3-15 m/min, 400 V, EU</b>	126 350 kr
MP360EB16S	360-005	<b>Panelhyvel MP360/PH360 med variator 3-15 m/min, 230V, EU</b>	126 350 kr
MP360EH16S-L	360-008	<b>Panelhyvel MP360/PH360 finsnickeriversion, 2000 mm inmatning, 400V, EU</b>	134 425 kr
MP365EH16S	365-005	<b>Panelhyvel MP365/PH365, 5-kutter, med variator 3-15 m/min, 400 V, EU</b>	173 375 kr
MP360EB16S	365-006	<b>Panelhyvel MP365PH365, 5-kutter, med variator 3-15 m/min, 230 V, EU</b>	173 375 kr
MP365EH16S-L	365-008	<b>Panelhyvel MP365/PH365, 5-kutter, finsnickeriversion, 400 V, EU</b>	182 400 kr
	360-012	Tillägg för HD-utförande, 4 kW motorer på båda sidokuttrarna	9 500 kr
	360-011	4 st installerade knivar i över och underkutter	3 100 kr
	360-020	Gummivalsar (PU-material), enbart	4 870 kr
	360-020S	Gummivalsar (PU-material), separat lev	8 600 kr
	360-016	Härdade valsar, för slitande träslag, tillägg	3 200 kr
	360-016S	Härdade valsar, för slitande träslag, separat lev	6 200 kr
	360-371	Separat anhållsrulle	735 kr
	360-328	Sidoanhåll för bättre riktverkan Längd 1300 mm	1 995 kr
	360-331	Sidoanhåll för bättre riktverkan Längd 2000 mm	2 650 kr
	360-330	Sidoanhåll för mindre riktverkan, men bättre breddstabilitet Längd 380 mm	780 kr
	360-272	Bakre sidoanhåll för bättre riktverkan o kontroll vid profilering Längd 900 mm	1 475 kr
MD400EH3S-S	301-000	<b>Spånfläkt MD400/SP4000</b> In 3x100 mm + 1x125 mm, 150 mm, eller 200 mm, ut 200 mm, 3 kW, 3-fas 400V	10 750 kr
MD400EB3S-S	301-001	<b>Spånfläkt MD400/SP4000</b> In 3x100 mm + 1x125 mm, 150 mm, eller 200 mm, ut 200 mm, 3 kW, 3-fas 230V	10 750 kr
	310-000	<b>Spånfläkt MD500/SP5000</b> In 250 mm ut 250 mm, 4 kW med brytare, 400 V ut 250 mm, 4 kW med brytare	13 400 kr
	310-003	<b>Spånfläkt MD500/SP5000</b> In 3x100 mm + 1x125 mm, ut 250 mm, 4 kW med brytare (större fläkt för PH260)	13 800 kr
MD500EH4S	310-002	<b>Spånfläkt MD500/SP5000</b> In 250 mm, 400 V ut 250 mm, 4 kW, utan brytare för anslutning direkt till PH360	11 900 kr
MD500EB4S	310-005	<b>Spånfläkt MD500/SP5000</b> In 250 mm, 230V ut 250 mm, 4 kW, utan brytare för anslutning direkt till PH360	11 900 kr
	310-010	Stos för MP360/PH360 in till MD500/SP5000	1 250 kr
	310-011	Stos ut från MD500/SP5000 och till 2 st cykloner	1 150 kr
	320-041	<b>Spånsugsaggregat SA4001</b> In dia 150 mm, 2 x 250 L säck 3 kW, 3-fas 400 V	31 350 kr
	320-040	<b>Spånsugsaggregat SA4000</b> In dia 200 mm, 2 x 250 L säck 3 kW, 3-fas 400 V	31 350 kr
	320-050	<b>Spånsugsaggregat SA5000</b> In dia 250 mm, 2 x 250 L säck 4 kW, 3 fas 400 V	36 600 kr
	320-010	Automatisk rengöring av filter för RL.	7 600 kr
	320-015	Autostart vid nollspänning	750 kr
	320-016	Start med fjärrkontroll	850 kr
	320-017	Extra ljudisolering	3 070 kr
	301-008	<b>Cyklon CSF</b> till spånfläkt, 2 st filter med säckar	6 700 kr
	301-004	<b>Spånfläkt MD400/SP4000</b> med filter, säckar o hjul, 3 kW, 3-fas, 400 V	15 800 kr
	301-006	<b>Spånfläkt MD400/SP4000</b> med filter, säckar för, 3 kW, 3-fas, 400 V fast golvplacering	15 200 kr
	301-007	<b>Spånfläkt MD400/SP4000</b> med filter, säckar för, 3 kW, 3-fas, 400 V för placering på spånutrymme	15 200 kr
	301-005	Komplett sats med MD500/SP5000 med två dubbla cykloner	
	300-049	Spånslang 50 mm, per m	60 kr
	300-055	Spånslang Polyuretan, extra flexibel,100 mm, per m	145 kr
	300-056	Spånslang Polyuretan 125 mm, per m	215 kr
	300-057	Spånslang Polyuretan 200 mm, per m	475 kr
	300-058	Spånslang Polyuretan 250 mm, per m	575 kr
	241-050	HYVELSTÅL HSS 410, par	560 kr
	260-030	HYVELSTÅL HSS 300, par	500 kr
	360-050	HYVELSTÅL HSS 510, par 25x3 mm	780 kr
	360-052	HYVELSTÅL HSS 410, par 25x3 mm (kan sidoförskjutas 100 mm i överkutter på PH360)	750 kr
	241-051	HYVELSTÅL HM 410, par	2 280 kr
	260-031	HYVELSTÅL HM 300, par	2 280 kr
	241-053	VÄNSKÅR 410 HSS, par	420 kr
	260-053	VÄNSKÅR 300 HSS, par	375 kr
	241-054	ADAPTER VÄNSKÅR 410, par	960 kr
	241-055	ADAPTER VÄNSKÅR 300, par	940 kr
	241-056	ADAPTER VÄNSKÅR 410x25 till överkutter PH360, par (kan sidoförskjutas 100 mm i överkutter på PH360)	1 060 kr
	241-060	Kutterkilar 410, extra, par	745 kr
	241-061	Kutterkilar 300, extra, par	690 kr
	360-060	Kutterkilar 510, extra, par	960 kr

360-062	Kutterkilar 410, för överkutter PH360, par (kan sidoförskjutas 100 mm i överkutter på PH360)	960 kr
241-065	Profilkutterkilar, par, för H410 multi, H410 panel, PH260	375 kr
360-065	Profilkutterkilar, par, för PH360	660 kr
241-045	HJULSATS (Hjul dia 70 mm)	680 kr
240-010	Fråskutter TB90 stål, 2 skär 50 mm HSS, mek. matning	1 060 kr
240-009	Stål raka 50 mm för TB90	575 kr
240-015	Fråskutter M90 stål, 4 skär, 100 mm HSS, mek,matning Lev med 2 st raka stål och kutterkilar	2 695 kr
240-011	Fråskutter M90 stål, 4 skär, 130 mm HSS, mek,matning Lev med 2 st raka stål och kutterkilar	3 245 kr
240-016	Fråskutter M90 stål, 4 skär, 160 mm HSS, mek,matning Inkl toppmutter för PH360 Lev med 2 st raka stål och kutterkilar	4 675 kr
240-020	Profilkutterkilar, par, för M90	455 kr
240-021	Kutterkilar, par, extra för stål 130 mm for M90	460 kr
240-022	Hyvelstål 130 mm för M90	440 kr
240-023	Kutterkilar, par, extra för stål 160 mm for M90	610 kr
240-024	Hyvelstål 160 mm för M90	540 kr
240-025	Kutterkilar, par, extra för stål 100 mm for M90	560 kr
240-026	Hyvelstål 100 mm för M90	540 kr

#### Sverige

En fast fraktsumma på 950:- / maskin tillkommer på alla maskinordrar för leverans inom Sverige.

För PH360 gäller 2 500:-/ maskin För PH365 gäller 6 000:-/ maskin. För SA4000/5000 gäller 2700:- /st Finland, Danmark

Fast frakt 1750 kr för första maskinen och 950 kr per påföljande maskin i samma order

För PH360 gäller 3 700:-/ maskin För PH365 gäller 7 000:-/ maskin. För SA4000/5000 gäller 3500:- /st Norge

Fast frakt gäller 2 150 kr för första maskinen och 1 600 kr per påföljande maskin

För PH360 gäller 4500:-/ maskin För PH365 gäller 8000:-/ maskin. För SA4000/5000 gäller 4300:- /st i samma order. (Kostnader för förtullning är medräknande) Gäller hela Norge söder om Bodö

#### Wood-Mizer AB, Nifsåsvägen 11, 83152 ÖSTERSUND,

Tel 070/2198134 Fax 063/124896 Hemsida: [www.morepens.com](http://www.morepens.com), e-mail: [bmartensson@woodmizer.eu](mailto:bmartensson@woodmizer.eu)